

Nicole Benevenuto

Caroline Camargo

Artigo - Evaluation of anxiety in patients undergoing complete denture treatment

Qual o objetivo do artigo?

O objetivo do artigo é avaliar a ansiedade em pacientes submetidos a tratamento de prótese total.

O que o artigo retrata?

O artigo retrata o fator mais ignorado durante o tratamento com prótese total é a ansiedade do paciente em relação ao tratamento. O entendimento dos dentistas sobre essa ansiedade e seus efeitos no tratamento com prótese total é importante para formar um canal de comunicação adequado por meio de medidas para aliviar essa ansiedade podem ser formuladas e postas em práticas.

Materiais e métodos:

Um questionário de 10 perguntas foi apresentado aos pacientes ansiosos para receber as suas próteses totais após obter um consentimento informado. O questionário para a pesquisa foi preenchido e coletado de 500 pacientes em tratamento com prótese total.

Resultados:

Os motivos de ansiedade incluíram: materiais utilizados - 359 (71,8%)

Visão de instrumentos - 71 (14,2%)

Cadeira odontológica - 66 (13,2%)

Airotor - 4 (0,8%)

Quebra de prótese - 225 (45,0%)

Próteses mal ajustadas - 153 (30,6%)

Remoção e inserção repetidas de próteses 104 (20,8%)

Deglutição da prótese 19 (3,8%).

Os fatores que agravam a ansiedade incluíram: engasgos durante a impressão - 298 (59,6%) boca cheia - 122 (24,4%)

Engolir o material de impressão - 61 (12,2%)

Falta de ar - 20 (4%). 422 (84,4%)

Pacientes indicaram conforto com a explicação prévia do procedimento, 429 (85,8%) pacientes indicaram mais em uma linguagem compreendida por eles.

Conclusão:

Concluimos que existe maior necessidade do que expectativas do paciente e que sejam compreendidas as suas dúvidas, preocupações e medos sejam aliviadas por meio da conversa. A compreensão adequada do paciente ajuda a melhorar a abordagem dos dentistas em relação ao tratamento com prótese total de uma maneira mais amigável ao paciente.